



 greendeco^{store}

CÉSPED SINTÉTICO



CÉSPED SINTÉTICO

→ El césped artificial es una superficie de fibras sintéticas hechas para asemejarse al césped natural.

La ventaja principal es el mantenimiento: el césped artificial resiste el uso intensivo y no requiere riego, recorte ni mantenimiento.

Si tienes mascotas o árboles cerca, entonces puedes estar seguro de que el césped sintético es una excelente opción, porque no vas a tener que estar limpiando demasiado, simplemente levantas las hojas que hayan caído encima y los desperdicios para, después, con un cepillo y una manguera, mantener la higiene de tu césped sintético. Su comercialización es en rollos completos y por metro lineal.

+ Sin pesticidas ni bichos

+ Resistente al clima

+ Fácil instalación

+ No requiere mantenimiento

+ Apariencia natural

+ Aislante acústico



CÉSPED SINTÉTICO 10 mm

La imagen es a modo ilustrativo

CÉSPED

10 mm



Este tipo de césped es apto exclusivamente para interiores ya que no posee protección UV. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento. Se pueden adaptar a cualquier medida y superficie ya que se puede cortar con cutter o tijera.

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| + Medidas por rollo entero: 2 x 25 m | + Resistente al agua: Si |
| + Unidad mínima de venta: 2 x 0,50 m | + Apto exterior: No |
| + Espesor: 10 mm | + Requiere mantenimiento: No |
| + Material: 100% polipropileno | + Drenaje: Si |
| + Dtex: 2200 | + Aislante acústico: Si |
| + Color: verde tricolor | + Alto tránsito: No |
| + Protección UV: No | + Uso deportivo: No |



CÉSPED SINTÉTICO 15 mm

La imagen es a modo ilustrativo

CÉSPED

15 mm



Este tipo de césped es apto exclusivamente para interiores ya que no posee protección UV. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento. Se pueden adaptar a cualquier medida y superficie ya que se puede cortar con cutter o tijera.

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| + Medidas por rollo entero: 2 x 25 m | + Resistente al agua: Si |
| + Unidad mínima de venta: 2 x 0,50 m | + Apto exterior: No |
| + Espesor: 15 mm | + Requiere mantenimiento: No |
| + Material: 100% polipropileno | + Drenaje: Si |
| + Dtex: 2200 | + Aislante acústico: Si |
| + Color: verde tricolor | + Alto tránsito: No |
| + Protección UV: No | + Uso deportivo: No |



CÉSPED SINTÉTICO 20 mm

La imagen es a modo ilustrativo

CÉSPED

20 mm



Este tipo de césped es apto tanto para interiores como para exteriores ya que posee protección UV. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento. Se pueden adaptar a cualquier medida y superficie ya que se puede cortar con cutter o tijera.

+ Medidas por rollo entero: 2 x 25 m	+ Resistente al agua: Si
+ Unidad mínima de venta: 2 x 0,50 m	+ Apto exterior: Si
+ Espesor: 20 mm	+ Requiere mantenimiento: No
+ Material: 60% polipropileno + 40% polietileno	+ Drenaje: Si
+ Dtex: 7200	+ Aislante acústico: Si
+ Color: verde cuatricolor	+ Alto tránsito: No
+ Protección UV: Si	+ Uso deportivo: No



CÉSPED SINTÉTICO 30 mm

La imagen es a modo ilustrativo

CÉSPED

30 mm



Este tipo de césped es apto tanto para interiores como para exteriores ya que posee protección UV. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento. Se pueden adaptar a cualquier medida y superficie ya que se puede cortar con cutter o tijera.

+ Medidas por rollo entero: 2 x 25 m	+ Resistente al agua: Si
+ Unidad mínima de venta: 2 x 0,50 m	+ Apto exterior: Si
+ Espesor: 30 mm	+ Requiere mantenimiento: No
+ Material: 60% polipropileno + 40% polietileno	+ Drenaje: Si
+ Dtex: 7200	+ Aislante acústico: Si
+ Color: verde cuatricolor	+ Alto tránsito: No
+ Protección UV: Si	+ Uso deportivo: No



CÉSPED SINTÉTICO 40 mm

La imagen es a modo ilustrativo

CÉSPED

40 mm



Este tipo de césped es apto tanto para interiores como para exteriores ya que posee protección UV. Es de fácil instalación y no requiere mantenimiento. Se pueden adaptar a cualquier medida y superficie ya que se puede cortar con cutter o tijera.

+ Medidas por rollo entero: 2 x 25 m	+ Resistente al agua: Si
+ Unidad mínima de venta: 2 x 0,50 m	+ Apto exterior: Si
+ Espesor: 40 mm	+ Requiere mantenimiento: No
+ Material: 60% polipropileno + 40% polietileno	+ Drenaje: Si
+ Dtex: 7200	+ Aislante acústico: Si
+ Color: verde cuatricolor	+ Alto tránsito: No
+ Protección UV: Si	+ Uso deportivo: No



ACLARACIONES IMPORTANTES

→ Para la instalación del producto recomendamos utilizar un colocador (tercerizado) avalado por nuestra empresa. Podés solicitar el contacto a cualquiera de nuestros vendedores.

En caso de no utilizar un colocador avalado, la empresa NO se responsabilizará por cualquier tipo de fallas en el producto una vez colocado, ya que no podemos garantizar la calidad del servicio.

Para obtener una durabilidad prolongada y aprovechar al máximo la calidad del producto, se deben tener en cuenta estos puntos y las recomendaciones en cuanto al cuidado post-colocación.

Nuestro césped sintético no es apto para uso deportivo, de ser utilizado con ese fin, no nos responsabilizamos ante cualquier falla.

La durabilidad del césped sintético depende directamente de 3 factores: una correcta colocación con personal capacitado y avalado, los factores climáticos (modifican ampliamente su vida útil) y su correcto uso. Según estos factores, su tiempo de vida útil puede variar.



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN SOBRE PISO

→ Tanto si la colocación es sobre piso o tierra, se debe preparar la superficie existente. Es muy importante que el mismo esté bien nivelado y liso, con sus pendientes y rejillas de drenaje correspondientes.

Antes de comenzar a instalarlo, asegurate que tanto el frente como el dorso del césped sintético estén limpios y secos. No se recomienda realizar la instalación en un día lluvioso o con humedad, ya que fácilmente puede perder su adhesión a la base.

1. Medí tu espacio y utilizando un cutter o una tijera, corta el césped a la medida de tu espacio. Es importante que los tramos de césped siempre estén ubicados en un mismo sentido del pelo, podés guiarte por las líneas en el dorso del mismo.
2. Ubicá el césped cortado en su lugar correspondiente asegurándote que no esté torcido y que no haya relieves.
3. Dobla todos los bordes del césped hacia adentro. A lo largo de todo el borde, colocá el cemento de doble contacto sobre el piso y el dorso del césped. Aguardá unos segundos a que seque levemente.
4. Desplegá nuevamente el césped y presioná el mismo en los lugares donde se encuentra el pegamento.
5. En caso de que tengas uniones, asegurate de colocar pegamento suficiente para lograr una mayor durabilidad. Al momento de unir las juntas, medir correctamente para que coincidan, aplastar y peinar para mejorar la terminación.



Todo para renovar tu hogar en un [click](#)

www.greendeco.com.ar